



clipper®

CENÍK 2023

Reshaping
your
world.®



Odstupňování nabídky Norton Clipper



◆◆◆◆◆ EXTREME

Clipper Extreme stojí na NEJVYŠŠÍM STUPNI v nabídce diamantových výrobků Norton vyrobených na základě NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ. Tato řada je vysoce INOVATIVNÍ a navržena tak, aby vyhověla potřebám profesionálního stavebního trhu a z hlediska parametrů stojí na NEJVYŠŠÍ ÚROVNI především v rychlosti řezání, životnosti, jednoduchosti použití a bezpečnosti. Tyto vlastnosti se příznivě promítají do celkových výrobních nákladů.

◆◆◆◆◆ PRO

Clipper Pro představuje VYSOCE VÝKONNÉ diamantové výrobky s nadprůměrnými vlastnostmi jako jsou rychlost řezání a životnost. Výrobky vynikají především ve SNADNÉM POUŽITÍ a vysoké BEZPEČNOSTI při práci. Perfektní pro PROFESIONÁLY a VYSOKOU ZÁTĚŽ.

◆◆◆◆ CLASSIC

Clipper Classic je ekonomická řada nástrojů s vynikajícím poměrem CENA a VÝKON s vyváženými vlastnostmi, především s velmi dobrým výkonem a životností. Výroba této skupiny výrobků probíhá za stejných podmínek a splňuje stejné standardy BEZPEČNOSTI a KVALITY jako ostatní řady diamantových nástrojů Norton.



Jednoduchá volba nevhodnějšího kotouče podle barevného označení:

	Beton a betonové výrobky Železobeton, zralý beton, obrubníky, betonové potrubí, tvrdé cihly, líčové cihly, žáruvzdorné cihly, betonové desky, zámková dlažba, vymývaná betonová dlažba, přírodní kámen, křemen, pískovec, vápenec.
	Univerzální - stavební materiály Železobeton, zralý beton, obrubníky, betonové potrubí, cihly, zámková dlažba, dlažební kostky a kamenná dlažba, vymývaná betonová dlažba, přírodní kámen, pískovec, vápenec, křemen.
	4x4 Explorer Železobeton, zralý beton, asfalt, asfalt na betonu, žula, stavební materiály, slabší ocelové profily.
	Asfalt a abrazivní materiály Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton, bitumen, maltové spoje, škvárobetonové tvárnice, Lignacit.
	Obklady a dlažby Keramické a porcelánové dlaždice, glazovaný keramické obklady, kámen, sklo a skleněné obklady, přírodní kámen, žula, břidlice.
	Kámen, žula a mramor Přírodní kámen, žula, břidlice, mramor, betonové výrobky.
	Odhluchněné kotouče Dle použití: beton, armovaný beton, vyzdívkové materiály, šamot, čedič, žula, pískovec.

	Elektrická úhlová bruska		Ruční vrtačka
	Benzínová ruční pila		Stojanová jádrová vrtačka
	Stolní pila pro obladače		Ruční jádrová vrtačka
	Kamenická stolní pila		Hladička betonu
	Bloková pila		Podlahová bruska
	Řezač spár		Hliníková příruba
	Vodou nechlazené		Vodou chlazené

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

BETON A BETONOVÉ VÝROBKY

EXTREME BETON

Specifikace segmentu je upravena pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů


Použití: zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty

Nové vylepšení 15 mm segment v průměrech 300-350-400-450 mm



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184630301	5450248414193	1 295
	125	22,23	12/2,2	70184630302	5450248414209	1 425
	230	22,23	15/3,0	70184647723	5450248569299	3 626
	300	20	15/3,0	70184647787	5450248570745	5 180
	300	25,4	15/3,0	70184647788	5450248570752	5 180
	350	20	15/3,2	70184647789	5450248570769	5 828
	350	25,4	15/3,2	70184647790	5450248570776	5 828
	400	20	15/3,2	70184693353	5450248572657	7 512
	400	25,4	15/3,2	70184693354	5450248572664	7 512
	450	25,4	15/3,8	70184602363	5450248709619	8 030



PRO BETON



PRO

Použití: zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	12/2,8	70184611453	5450248185123	5 051
	300	25,4	12/2,8	70184611455	5450248185147	5 051
	350	20	12/2,8	70184611456	5450248185154	5 439
	350	25,4	12/2,8	70184611458	5450248185178	5 439
	400	20	12/3,2	70184611459	5450248185185	6 087
	400	25,4	12/3,2	70184611460	5450248185192	6 087
	450	25,4	12/3,2	70184611461	5450248185208	7 123
	500	25,4	12/3,8	70184611981	5450248204374	11 915
	600	25,4	12/4,4	70184611982	5450248204381	13 599



CLASSIC BETON



CLASSIC

Použití: zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	10/2,8	70184626869	5450248353621	4 556
	300	25,4	10/2,8	70184626870	5450248353638	4 556
	350	20	10/2,8	70184626871	5450248353645	5 013
	350	25,4	10/2,8	70184626872	5450248353652	5 013
	400	25,4	10/3,2	70184626873	5450248353669	5 638
	450	25,4	10/3,2	70184626874	5450248353676	6 080
	500*	25,4	10/3,4	70184694416	5450248687429	10 255
	600*	25,4	10/3,6	70184694417	5450248687436	12 306



TIGER BETON


Laserem svařovaný diamantový kotouč.
Výška segmentu 15 mm a otvory pro lepší chlazení nosiče.

Použití: beton, zralý beton, železobeton a běžné stavební výrobky



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	230	22,23	15/2,8	70184601372	5450248707172	2 324











CLASSIC BETON TURBO

Použití: zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty



CLASSIC









Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,4	70184694465	5450248687993	664
	125	22,23	10/2,4	70184694466	5450248688006	730
	230	22,23	10/2,6	70184694467	5450248688013	1 460
	300	20	10/3,2	70184694468	5450248688020	4 646
	350	20	10/3,2	70184694469	5450248688037	5 177
 	350	25,4	10/3,2	70184694470	5450248688044	5 177
	400	20	10/3,2	70184601392	5450248707493	5 709
 	400	25,4	10/3,2	70184694471	5450248688051	5 708

STANDARD BETON



Použití: zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty





Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	8/2,6	70184608578	5450248776277	206
	125	22,23	8/2,8	70184608579	5450248776284	255
	230	22,23	9/3,4	70184608580	5450248776291	729
	300	20	10/3,7	70184608581	5450248776307	2 065
 	350	25,4/20	10/4,0	70184608582	5450248776314	3 036



QUICKFIX Univerzální upínací systém

QUICKFIX

Redukční talířek

Stroj	Vrtání kotouče (mm)	Průměr hřídele (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	25,4	22, 23	70184623894	5450248236528	690
	25,4/22, 23	20	70184622589	5450248233176	690





DIAMANTOVÉ KOTOUČE SILENCIO







Diamantové kotouče Silencio obdrželi již páté prestižní OCENĚNÍ v Evropě za revoluční výrobek v oblasti diamantových kotoučů. Nové laserem svařované kotouče NORTON SILENCIO vyráběné moderní technologií přinášející bezprecedentní tlumivý efekt, generují hladinu hluku o 15 až 30 dB(A) nižší.

PRO SILENCIO



Použití: beton, železobeton, cihly, zámková dlažba

Pro ruční brusku a kamenickou pilu

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184607952	5450248766988	813
	125	22,23	12/2,2	70184607953	5450248767190	938
	230	22	12/2,8	70184602810	5450248702498	2 590
	350	25,4	12/2,8	70184602811	5450248741398	5 828



EXTREME SILENCIO




Použití: kvalita Beton – beton železobeton, stavební materiály

Použití: kvalita UNI – beton železobeton, stavební materiály, šamot a taktéž vhodný na tvrdé materiály (žula, čedič – za mokra, achát atd.)

Pro ruční brusku







BETON

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	230	22	17/2,8	70184601168	5450248702498	4 593






Pro ruční rezače / rozbrusy

BETON

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	15/3,2	70184629000	5450248398226	7604
	300	25,4	15/3,2	70184642421	5450248498308	8 671
	350	20	15/3,2	70184647780	5450248570998	9 128
	350	25,4	15/3,2	70184628999	5450248398219	9 128
	400	20	15/3,2	70184694504	5450248688518	10 652
	400	25,4	15/3,2	70184643510	5450248510604	10 652






Pro rezače spár

BETON

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	350	25,4	15/3,2	70184628997	5450248398196	9 414
	450	25,4	15/3,2	70184631020	5450248450597	13 699
	500	25,4	15/3,2	70184630416	5450248440901	17 509

Pro kamenické pily

UNI

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	25,4	15/2,8	70184640269	5450248456209	8 671
	350	25,4	15/2,8	70184628998	5450248398202	9 890
	400	25,4	15/3,1	70184640270	5450248456216	10 652
	450	25,4	15/3,1	70184694368	5450248686699	13 275
	500	25,4	15/3,2	70184630309	5450248414155	15 223

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

STAVEBNÍ MATERIÁLY

PRO UNIVERSAL LASER „iHD“



PRO

Použití: beton, betonové výrobky, všechny typy zámkové dlažby, vymývaná dlažba, ztracené bednění, kamenné potrubí, klinker cihly, porotherm, ytong, provzdušněné bloky a silikátové cihly

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184607493	5450248763192	762
	125	22,23	12/2,2	70184607684	5450248763208	889
	150	22,23	12/2,2	70184607685	5450248763215	1 206
	180	22,23	12/2,5	70184607686	5450248763222	1 524
	180	30/2H	12/2,5	70184607687	5450248763239	1 524
	230	22,23	12/2,5	70184603038	5450248747291	2 032
	300	20	12/2,8	70184607689	5450248763246	3 809
	300	25,4	12/2,8	70184607690	5450248763253	3 809
	350	20	12/2,8	70184607691	5450248763260	4 571
	350	25,4	12/2,8	70184607692	5450248763277	4 571



PRO UNIVERSAL LASER



PRO

Použití: betonová dlažba a stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	350	25,4	10/2,8	70184611209	5450248173236	4 571
	400	25,4	10/2,5	70184610679	5450248015277	5 714
	450	25,4	12/3,2	70184609093	5450248788492	6 073



CLASSIC UNIVERSAL LASER



CLASSIC

Použití: běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	7/2,2	70184626834	5450248353409	760
	125	22,23	7/2,2	70184626835	5450248353416	800
	150	22,23	7/2,2	70184626836	5450248353423	1 204
	180	22,23	7/2,5	70184626837	5450248353447	1 509
	230	22,23	10/2,5	70184626838	5450248353454	1 966
	300	20	10/2,5	70184626839	5450248353461	3 947
	300	25,4	10/2,5	70184626840	5450248353478	3 947
	350	20	10/2,8	70184626841	5450248353485	4 556
	350	25,4	10/2,8	70184626842	5450248353492	4 556



CLASSIC UNIVERSAL



CLASSIC

Použití: běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,8	70184626806	5450248353096	533
	125	22,23	10/1,8	70184626807	5450248353102	594
	180	22,23	10/2,2	70184626809	5450248353126	747
	230	22,23	10/2,4	70184626810	5450248353133	1 204
	300	20	10/3,0	70184626811	5450248353157	3 032
	350	25,4	10/3,2	70184626813	5450248353171	3 794



STANDARD UNI



Použití: cihly, zdivo, beton a běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,9	70184608572	5450248776215	189
	125	22,23	10/2,2	70184608573	5450248776222	236
	230	22,23	10/2,6	70184608575	5450248776246	649
	300	20	10/3,0	70184608576	5450248776253	1 769
	350	25,4/20	10/3,4	70184608577	5450248776260	2 299



EXTREME UNIVERSAL TURBO



Použití: široká škála středně tvrdých a tvrdých materiálů, zámková dlažba, žula, mramor, přírodní kámen, střešní krytina a tvrdé obklady

EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/1,8	70184623598	5450248236863	2 225
	125	22,23	12/2,0	70184623599	5450248330868	2 865
	230	22,23	12/2,8	70184623180	5450248234692	3 825
	300	20	12/2,8	70184611230	5450248174042	8 366
	300	25,40	12/2,8	70184611236	5450248174417	8 366
	350	20	12/3,2	70184611427	5450248183907	9 738
	350	25,40	12/3,2	70184611561	5450248186960	9 737
	230	70/22,23 + příruba	12/2,8	70184623448	5450248329336	4 556



CLASSIC UNIVERSAL TURBO



Použití: obklady, cihly, kameninové výrobky, zámková dlažba

CLASSIC

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,2	70184626814	5450248353188	549
	125	22,23	10/2,2	70184626815	5450248353195	612
	180	22,23	10/2,4	70184626816	5450248353201	769
	230	22,23	10/2,6	70184626818	5450248353225	1 240
	300	20	10/3,2	70184626822	5450248353263	3 062
	350	25,40	10/3,2	70184626824	5450248353294	3 908
	230	70/22,23 + příruba	10/2,6	70184626819	5450248353232	2 810



STANDARD UNI TURBO



Použití: pálená střešní krytina, cihly, zdivo, beton a běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,5	70184608560	5450248776154	267
	125	22,23	10/2,8	70184608561	5450248776161	291
	230	22,23	10/3,2	70184608563	5450248776185	789



EXTREME UNIVERSAL LASER



Speciálně vyvinutý kotouč pro stolové kamenické pily.

Použití: široká škála běžných stavebních materiálů od abrazivních po tvrdé. Speciálně pro všechny typy zámkové dlažby.

EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300*	30/25,4	15/2,8	70184612282	5450248218777	6 130
	350*	30/25,4	15/2,8	70184612283	5450248218784	6 255
	400	25,4	10/3,2	70184611438	5450248184782	6 380
	450	25,4	10/3,2	70184611439	5450248184799	6 880
	500	25,4	7/3,8	70184611440	5450248184805	11 259



* Speciální DUO-tvar segmentu - pro rychlejší řez


EXTREME UNIVERSAL LASER

Speciálně navržen pro použití do Jumbo strojů s 15 mm vysokým „Duo“ segmentem pro extrémně rychlé řezání

Použití: stavební materiály, beton, lehké bloky, porotherm, pískovcové kvádry, přírodní kámen, žula



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	900	60/55	15/4,8	70184647651	5450248564287	20 510

EXTREME UNIVERSAL SILENCIO




Redukce hluku až o 13 dB tzn. 20× tišší než standardní kotouč

Nový 15 mm vysoký „Duo“ segment pro extrémně rychlé řezání a delší životnost

Použití: stavební materiály, beton, lehké bloky, porotherm, pískovcové kvádry, přírodní kámen, žula



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	650	25,4	15/4,4	70184694227	5450248594697	21 193
	900	60/55	15/4,4	70184694030	5450248587309	25 979
	1000	60/55	15/4,4	70184694595	5450248689898	46 462







PRO UNIVERSAL LASER

Použití: stavební materiály, lehké bloky, porotherm, umělé pískovcové kvádry, žula a přírodní kámen



ZLEVNĚNO

PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	625	60/55	12/4,4	70184693972	5450248586593	10 500
	650	25,4	12/4,4	70184647265	5450248564225	11 500
	700	25,4	12/4,4	70184603061	5450248748793	12 500
	700	60/55	12/4,4	70184647264	5450248564218	12 500
	900	60/55	12/4,4	70184647266	5450248564232	13 900
	1000	60/55	12/4,4	70184647263	5450248564201	22 000




CLASSIC UNIVERSAL LASER

Použití: stavební materiály, lehké bloky a porotherm

ZLEVNĚNO



CLASSIC

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	650	25,4	10/4,4	70184647267	5450248564249	9 500
	900	60/55	10/4,4	70184647269	5450248564256	10 900
	1000	60/55	10/4,4	70184647650	5450248564263	19 000

EXTREME CG COMFORT






Norton Clipper Extreme CG Comfort je nová, zcela revoluční brusná miska, která byla speciálně vyvinuta pro lepší komfort a bezpečnost obsluhy a to snížením úrovně vibrací během používání. Díky speciálnímu tvaru segmentu a antivibračnímu nosiči, přináší zákazníkům možnost brousit déle a komfortněji, bez rizika nemoci tzv. bílých prstů.

Použití: beton, železobeton, přírodní kámen a abrasivní materiály



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	100	20	22,23	4,5	70184607656	5450248762690	2 743
	125	25	22,23	4,5	70184602648	5450248735106	3 108
	180	30	22,23	4,5	70184607657	5450248762706	4 594

EXTREME CG







Extrémně vysoká rychlost úběru a nejlepší výsledný povrch.

Speciální tvar segmentu se samoostřicí vlastností a s nízkou hodnotou vibrací!

Použití: beton, železobeton, přírodní kámen a abrasivní materiály



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	100	19	22,23	4,5	70184694991	5450248697343	2 655
	125	24	22,23	4,5	70184694993	5450248697367	3 053
	125 nízká	19	22,23	4,5	70184694992	5450248697350	3 053
	180	29	22,23	4,5	70184694994	5450248697374	4 513

PRO CG






Dlouhá životnost v široké škále materiálů.

Speciální tvar segmentu se samoostřicí vlastností a s nízkou hodnotou vibrací!

Použití: beton, železobeton, přírodní kámen



PRO

Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	100	19	22,23	4,5	70184694988	5450248697312	2 522
	125	24	22,23	4,5	70184694989	5450248697329	2 920
	180	29	22,23	4,5	70184694990	5450248697336	4 381

CLASSIC CG






Segmenty s malou dotykovou plochou = agresivní povrch.

Velké chladicí otvory pro lepší odsávání.

Použití: beton, železobeton, přírodní kámen



CLASSIC

Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	100	19	22,23	4,5	70184694995	5450248697381	2 389
	125	24	22,23	4,5	70184694996	5450248697398	2 788
	180	29	22,23	4,5	70184601079	5450248699293	4 248





CG SLANT

Lépe odsává prach a má rychlejší broušení


Použití: rychlé opravy poškozených povrchů stavebních a zdicích materiálů (beton, cihla)



CLASSIC

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	105	22,23	4,5	70184624781	5450248238447	1 509
	125	22,23	4,5	70184623049	5450248235439	2 271
	150	22,23/19	4,5	70184624760	5450248238461	2 575
	180	22,23	4,5	70184624782	5450248238454	3 032

DIAMANTOVÉ KOTOUČE UNIVERZÁLNÍ



PRO 4X4 SILENCIO **NOVINKA**



Vyvinuli jsme zcela novou generaci kotoučů 4X4 Silencio, která zaručuje snížení hluku až o 12 dB(A).

Výsledkem je 5x nižší hlučnost než u standardních diamantových kotoučů.

4x4 Silencio je ideální pro řezání všech typu stavebních materiálů

Použití: beton a armovaný beton, žula, přírodní kameny, pískovec, asphalt, cihly, dlaždice, stavební bloky, litinové potrubí a ocelové díly do síly 5 mm

PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	125	22,23	12/2,2	70184609638	5450248791072	1 661
	230	22,23	12/2,7	70184609639	5450248791089	3 287
	300	20	12/3,0	70184609640	5450248791195	6 872
	300	25,4	12/3,0	70184609641	5450248791201	6 872
	300	25,4/20	12/3,0	70184609642	5450248791218	6 872
	350	20	12/3,2	70184609643	5450248791225	7 918
	350	25,4	12/3,2	70184609644	5450248791232	7 918
	350	25,4/20	12/3,2	70184609645	5450248791249	7 918



PRO 4x4 EXPLORER +



Nový víceúčelový laserem svařovaný kotouč















4x4 Explorer+ nabízí lepší a rychlejší řezání ve všech materiálech!

Kotouč disponuje mnoha inovativními funkcemi a zajišťuje nejvyšší bezpečnostní standardy.

Použití: beton a armovaný beton, žula, přírodní kameny, pískovec, asphalt, cihly, dlaždice, stavební bloky, litinové potrubí a ocelové díly do síly 5 mm



PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,2	70184602018	5450248720997	1 356
	125	22,23	10/2,2	70184602019	5450248721000	1 661
	150	22,23	10/2,5	70184694943	5450248695998	1 764
	180	22,23	10/2,5	70184602020	5450248721017	2 241
	230	22,23	12/2,5	70184602021	5450248721024	3 287
	300	20	12/3,0	70184602022	5450248721031	6 872
	300	25,4	12/3,0	70184602023	5450248721048	6 872
	350	20	12/3,2	70184602091	5450248721055	7 917
	350	25,4/20	12/3,2	70184602092	5450248721062	7 917
	350	25,4	12/3,2	70184602093	5450248721079	7 917
	400	20	12/3,2	70184602094	5450248721086	9 890
	400	25,4	12/3,2	70184602095	5450248721093	9 890
	450	25,4	12/3,2	70184602096	5450248721109	10 652
	500	25,4	10/3,8	70184602097	5450248721116	13 379



PRO MR. INVINCIBLE






Nejnovější a nejbezpečnější řada diamantových kotoučů od společnosti Norton Clipper.

Tyto revoluční multifunkční kotouče, umožňují řezat všechny materiály se kterými se můžete na stavbě setkat! Tajemství špičkových segmentů, je nově vypsána, druhá generace technologie automatického uchycení iHD+. Tento proces zaručuje nejbezpečnější způsob uchycení segmentu k ocelovému tělu na trhu.

Použití: beton, armované překlady, cihly, zdivo, kámen, žula, asphalt, abrazivní materiály atd.








PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184603342	5450248756590	510
	125	22,23	12/2,2	70184603343	5450248756606	574
	150	22,23	12/2,8	70184608969	5450248787105	607



STANDARD 4x4

Použití: beton a armovaný beton, žula, asfalt, cihly, dlaždice, stavební bloky, ocelové díly do síly 5 mm **STANDARD**

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,2	70184609627	5450248790990	547
	125	22,23	10/2,2	70184609628	5450248791003	583
	230	22,23	10/2,5	70184609629	5450248791010	1 093
	300	20	10/2,5	70184609630	5450248791027	2 308
	350	25,4/20	10/2,8	70184609633	5450248791058	3 279










PRO UNIVERSAL DUCTILE

Kotouče pro suché řezání široké škály materiálů. Diamant je nanášen vakuovým systémem.

Použití: litina, beton, plast, asfaltové šindele, sklolamináty, pryskyřice, malé množství dřeva



PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	2,8	70184694459	5450248687894	1 504
	125	22,23	2,8	70184694460	5450248687900	1 641
	180	22,23	2,8	70184694461	5450248687917	3 418
	230	22,23	3,1	70184694462	5450248687924	3 591
	300	20	3,4	70184694463	5450248687931	4 922
	350	25,4	3,4	70184694464	5450248687948	6 153
	400	20	3,3	70184694691	5450248691518	6 380



DIAMANTOVÉ KOTOUČE ABRAZIVNÍ MATERIÁLY A ASFALT






EXTREME ASPHALT


15 mm segment je upraven pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů

Použití: asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	15/3,0	70184694907	5450248695608	7 036
	350	25,4	15/3,2	70184694537	5450248689393	8 230
	400	25,4	15/3,2	70184694911	5450248695615	10 487
	450	25,4	15/3,2	70184694912	5450248695622	10 885
	500	25,4	15/3,6	70184694913	5450248695639	12744



PRO ASPHALT II GENERACE **NOVINKA**









INOVACE! 12 mm segment je upraven pro rychlejší řezání a delší životnost.

Speciální tvar segmentu chrání ocelový nosič před tzv. podbroušením a zamezuje předčasnému opotřebení kotouče.

Použití: asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály



PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	12/2,8	70184631578	5450248802396	2 900
	300	25,4	12/2,8	70184631579	5450248802402	2 900
	350	20	12/3,2	70184631580	5450248802419	3 900
	350	25,4	12/3,2	70184631581	5450248802426	3 900
	400	25,4	12/3,2	70184631582	5450248802433	4 300
	450	25,4	12/3,2	70184631583	5450248802440	4 900
	500	25,4	12/3,8	70184631995	5450248810216	9 000
	600	25,4	12/3,8	70184631996	5450248810223	15 000



DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO OBKLADY A DLAŽBY

EXTREME CERAM TURBO

Použití: porcelán, keramika, sklo, mramor, terracota, žula, břidlice, kámen, keramické dlaždice a obkladačky



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,4	70184644759	5450248523994	1 905
	125	22,23	10/1,4	70184644760	5450248524007	2 225
	180	22,23	10/1,4	70184621970	5450248232193	2 880
	200	25,4	10/1,4	70184625427	5450248345756	3 794
	230	22,23	10/1,4	70184621973	5450248232186	4 404
	230	25,4	10/1,4	70184627653	5450248385813	4 404
	250	25,4	10/1,6	70184625428	5450248345763	4 556
	300	25,4	10/1,9	70184625429	5450248345787	5 471



EXTREME GRES



NOVINKA

Kotouče poslední generace s inovativní tvarem segmentu o výšce 10 mm a síle 1,2 mm.

Speciální ocelové jádro pro profesionální snížení hluku a vibrační obsluhu při řezání.

- Ultra rychlé řezání velmi tvrdých materiálů • Čistý řez pro zaručení optimálního výsledku
- "Tichý" efekt při řezání.



EXTREME

Použití porcelánové dlaždice, extrémně tvrdé obklady, mramor, terakota, žula, kámen, břidlice, střešní tašky.

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,2	70184602447	5450248729419	1 150
	125	22,23	10/1,2	70184602448	5450248729426	1 300



EXTREME CERAM



Použití: extra tvrdé glazurované keramické obklady, žula, mramor, kamenné obklady



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	200	25,4	9/1,6	70184647047	5450248554608	1 939
	230	25,4	9/1,6	70184644431	5450248522409	2 241
	250	25,4	9/1,6	70184644432	5450248522416	2 390
	300	25,4	9/2,0	70184630334	5450248414599	4 104
	350	25,4	9/2,0	70184630335	5450248414605	4 536



EXTREME CERAM SOFT



Použití: extra tvrdé glazurované keramické obklady, žula, mramor, kamenné obklady



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	200	25,4	9/2,0	70184603234	5450248753445	2 042
	230	25,4	9/2,0	70184603235	5450248753452	2 297
	250	25,4	9/2,0	70184603236	5450248753469	2 424
	300	25,4	9,5/2,0	70184602483	5450248730422	4 211
	350	25,4	9,5/2,0	70184602484	5450248730439	4 594
	400	24,4	10/2,4	70184603237	5450248753476	6 380



EXTREME GRES / SILENCIO



NOVINKA

Segment o výšce 15 mm vyroben metodou iHD, která přináší poréznost segmentům a diamantový kotouč má schopnost zůstat ostrý a udržet si řeznou rychlost i na těch nejtvrdějších materiálech.

Použití: porcelánové dlaždice, extrémně tvrdé obklady, mramor, terakota, žula, kámen, břidlice, střešní tašky



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	350	25,4	15/2,2	70184632569	5450248822493	4 800
	350 Silencio	25,4	15/2,2	70184632570	5450248822509	6 800





PRO TIGER GRES

Ultratenký kotouč s šířkou 1,4 mm a pracovní výškou segmentu 10 mm

Použití: žula, kámen, gres, tvrdé obklady a dlažby, mramor



PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,4	70184694986	5450248697299	1 094
	125	22,23	10/1,4	70184601125	5450248699743	1 231















PRO CERAM

Použití: keramika, žula, mramor, břidlice, kameninová dlažba, středně tvrdé obklady a keramická dlažba



PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	9/1,6	70184625942	5450248347927	1 356
	125	22,23	9/1,6	70184625940	5450248347897	1 509
	180	22,23	9/1,7	70184625944	5450248347941	2 118
	230	22,23	9/2,2	70184625946	5450248347965	3 032
	150	25,4/22,23	9/1,6	70184625560	5450248346319	1 554
	180	25,4/22,23	9/1,6	70184625561	5450248346326	1 711
	200	25,4	9/1,6	70184625093	5450248343998	2 276
	200	30	9/1,6	70184625094	5450248344001	2 276
	230	25,4	9/1,6	70184625096	5450248344025	2 339
	250	25,4	9/1,6	70184625097	5450248344032	2 511
	300	25,4	9,5/2,0	70184625098	5450248344049	5 180
	350	25,4	9,5/2,0	70184625100	5450248344063	6 121






PRO CERAM GLASS

Použití: sklo, skleněné obklady - nepoužívat na klasické obklady



PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	200	25,4	10/1,6	70184630185	5450248412625	2 653
	230	25,4	10/1,6	70184630187	5450248412649	2 966
	250	25,4	10/1,6	70184630188	5450248412656	3 751



CLASSIC CERAM

Použití: středně tvrdé obklady a keramická dlažba



CLASSIC






Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	7/1,6	70184626825	5450248353317	442
	125	22,23	7/1,6	70184626826	5450248353324	594
	180	25,4/22,23	7/1,7	70184626828	5450248353348	899
	200	30/25,4	7/1,7	70184626829	5450248353355	1 204
	230	22,23	7/1,8	70184626830	5450248353362	1 356
	230	25,4	7/1,8	70184628734	5450248396499	1 356
	250	25,4	7/1,8	70184626831	5450248353379	1 509
	300	25,4	7/2,1	70184626832	5450248353386	2 118
	350	25,4	7/2,1	70184626833	5450248353393	2 423



STANDARD CERAMIC

Použití: středně tvrdé obklady a keramická dlažba



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	7/1,6	70184608555	5450248776109	182
	125	22,23	7/1,6	70184608556	5450248776116	243
	180	22,23	7/1,6	70184608557	5450248776123	425
	200	30/25,4	7/2	70184608558	5450248776130	547
	230	22,23	7/2	70184608559	5450248776147	607



DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO KÁMEN A ŽULU

EXTREME GRANITE







INOVAČE! 15 mm segment je upraven pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů

Použití: žula, přírodní kámen, betonové překlady a bloky



EXTREME



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	230	22,23	15/2,8	70184601172	5450248702702	3 584
	300	20	15/2,8	70184601173	5450248702719	5 575
	350	25,4	15/2,8	70184601174	5450248702726	6 372
	350	25,4	15/2,8	70184603311	5450248755210	6 372
	500	25,4	15/3,2	70184603312	5450248755227	14 036
	900	60	12/4,6	70184603313	5450248755234	24 243







PRO MARMO

Použití: pro rychlé, přesné a čisté řezání MRAMORU a kompaktního přírodního kamene, plastů, kompozitních materiálů, pryskyřic apod.



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	50	6	2,4	70184629965	5450248408567	1 397
	115	22,23	2,4	70184626663	5450248351498	2 339
	125	22,23	2,4	70184626666	5450248351528	2 496
	230	22,23	2,8	70184626668	5450248351542	4 764
	300	25,4	2,9	70184620243	5450248298533	7 901
	350	25,4	2,9	70184620244	5450248298557	8 146

PRO GRANITE TURBO

Použití: žula, tvrdé cihly, tvrdá dlažba, břidlice, betonová dlažba



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184626525	5450248350859	1 648
	125	22,23	12/2,2	70184626526	5450248350866	1 962
	180	22,23	12/2,4	70184626527	5450248350873	2 590
	230	22,23	12/2,6	70184626528	5450248350996	2 904
	300	20	12/3,2	70184626530	5450248351016	4 317
	300	25,4	12/3,2	70184626529	5450248351009	4 316
	350	20	12/3,2	70184626531	5450248351023	5 415
	350	25,4	12/3,2	70184626532	5450248351047	5 415
	400	25,4	12/3,2	70184626533	5450248351054	6 200
	230	70/22,23 + příruba	12/2,6	70184629653	5450248405436	2 966

PRO SURF




Multifunkční nástroj na řezání i broušení

Použití: přírodní kámen, žula, mramor, dlaždice, střešní tašky, plasty, pryskyřice a tvárná litina



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	M14	2,4	70184640590	5450248460022	4 556
	125	M14	2,4	70184640591	5450248460039	5 318
	230	70/22,23 + příruba	2,8	70184640592	5450248460046	7 604

DIAMANTOVÉ VRTÁKY

KERAMICKÉ OBKLADY A PŘÍRODNÍ KÁMEN



























EXTREME VB DRY

Použití: diamantové vrtáky do obkladů (tvrdé)

Diamantové vrtací korunky se speciálním ukotvením dia. zrna, umožňují vrtat za sucha i v nejtvrdějších typech obkladů a přírodních kamenů.






EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	6xM14	70184647338	5450248558699	493
	8xM14	70184647339	5450248558705	535
	10xM14	70184647340	5450248558712	592
	12xM14	70184647341	5450248558729	648
	14xM14	70184602901	5450248744634	676
	18xM14	70184602902	5450248744641	738
	20xM14	70184645760	5450248534099	792
	28xM14	70184645761	5450248534105	956
	30xM14	70184602903	5450248744658	988
	32xM14	70184602904	5450248744665	988
	35xM14	70184645762	5450248534112	1 106
	40xM14	70184602905	5450248744672	1 188
	45xM14	70184645763	5450248534129	1 330
	50xM14	70184694357	5450248685593	1 340
	55xM14	70184646255	5450248540472	1 613
	60xM14	70184602906	5450248744689	1 689
	65xM14	70184602907	5450248744696	1 689
	68xM14	70184645764	5450248534136	1 838
	70xM14	70184602908	5450248744702	1 876
	75xM14	70184602909	5450248744719	1 939
	82xM14	70184645765	5450248534143	2 166
	102xM14	701846 02119	5450248 721673	3 756
	107xM14	701846 02120	5450248 721680	4 015
	132xM14	701846 02121	5450248 721697	5 310
	Adapter M14	310464939	5450248685708	260
	Přísavná vodící šablona s ložisky	70184645766	5450248534167	747



SET - EXTREME VB DRY

Stroj	Průměr (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	20/28/35/50/68	70184694328	5450248685029	5 333
	6/8/10/12/35/45/68	70184694419	5450248687450	6 239
	20/35/40/68	70184601112	5450248699354	6 239





DIAMANTOVÉ VRTÁKY PRO SUCHÉ VRTÁNÍ

PRO DS

Použití: středně tvrdé stavební materiály



PRO

Vnější Ø (mm)	Délka (mm)	Upínání	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
68	60	M16		70184612873	5450248017592	2 525
82	60	M16		70184612874	5450248017608	3 032





Classic DS

Použití: středně tvrdé stavební materiály



CLASSIC

Vnější Ø (mm)	Délka (mm)	Upínání	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
68	60	M16		70184620422	5450248230311	2 423
82	60	M16		70184620423	5450248230335	2 880



Příslušenství	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
ADAPTER M16 / SKLÍČIDLO VRTAČKA	00310003974	5450248049241	1 102
ADAPTER M16 / VRTAČKA SDS	00310005899	5450248149880	1 487
ADAPTER M16 / JÁDROVÁ VRTAČKA R 1/2"	00310006030	5450248149897	1 237



DIAMANTOVÉ VRTÁKY ZA MOKRA BETON A BETONOVÉ VÝROBKY























EXTREME CB BETON

Použití: beton, železobeton, za mokra
Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky – 450 mm

ZLEVNĚNO



EXTREME

Stroj	Průměr (vnější/vnitřní)	Segment (dxšxv)	Počet segmentů	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	48/41	24/3,6/12	4	70184629370	5450248414544	3 500
	52/45	24/3,6/12	4	70184629161	5450248403296	3 500
	62/55	24/3,6/12	5	70184629338	5450248414551	4 000
	67/60	24/3,6/12	5	70184629162	5450248403302	4 000
	77/70	24/3,6/12	6	70184629163	5450248403319	4 500
	82/75	24/3,6/12	6	70184629174	5450248403364	4 500
	92/85	24/3,6/12	7	70184629167	5450248403234	4 500
	102/95	24/3,6/12	8	70184629176	5450248403388	6 000
	107/100	24/3,6/12	9	70184629091	5450248403265	6 000
	112/105	24/3,6/12	9	70184629052	5450248403258	6 500
	122/114	24/4/12	9	70184629455	5450248414568	7 000
	127/119	24/4/12	10	70184629175	5450248403371	7 000
	132/124	24/4/12	10	70184629339	5450248414575	7 000
	152/144	24/4/12	11	70184629104	5450248403272	7 500
	162/154	24/4/12	12	70184629165	5450248403326	8 000
	178/170	24/4/12	13	70184629166	5450248403333	8 500
	182/174	24/4/12	13	70184629349	5450248403418	9 000
	187/179	24/4/12	14	70184629177	5450248403395	10 500
	202/192	24/5/12	14	70184629178	5450248403401	10 500
	212/202	24/5/12	15	70184629151	5450248403289	11 000
	225/215	24/5/12	15	70184629179	5450248414582	11 500
	250/240	24/5/12	16	70184629180	5450248414698	12 000







PRO CB BETON

Použití: beton, zdivo, za mokra

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky – 450 mm



PRO

Stroj	Průměr (vnější/vnitřní)	Segment (dxšxv)	Počet segmentů	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	52/45	24/3,5/10	4	70184624870	5450248239123	3 186
	57/50	24/3,5/10	4	70184624871	5450248239147	3 850
	62/55	24/3,5/10	5	70184624872	5450248239154	3 850
	67/60	24/3,5/10	5	70184624873	5450248239161	3 850
	72/65	24/3,5/10	5	70184624874	5450248239178	3 850
	77/70	24/3,5/10	6	70184624875	5450248239185	4 646
	82/75	24/3,5/10	6	70184624876	5450248239192	4 646
	87/80	24/3,5/10	6	70184624878	5450248239215	5 044
	92/85	24/3,5/10	7	70184624879	5450248239222	5 177
	102/95	24/3,5/10	8	70184624880	5450248239239	5 177
	107/100	24/3,5/10	8	70184624881	5450248239246	5 177
	112/105	24/3,5/10	8	70184624882	5450248239253	5 076
	122/114	24/4,0/10	9	70184624883	5450248239277	5 310
	127/119	24/4,0/10	9	70184624884	5450248239284	6 106
	132/124	24/4,0/10	9	70184624885	5450248239291	6 247
	142/134	24/4,0/10	10	70184624886	5450248239307	7 965
	152/144	24/4,0/10	11	70184624887	5450248239314	7 965
	162/154	24/4,0/10	11	70184624888	5450248239321	7 965
	172/164	24/4,0/10	12	70184624889	5450248239338	10 620
	182/174	24/4,0/10	12	70184624890	5450248239345	10 620
	202/194	24/4,0/10	14	70184624892	5450248239369	11 284
	212/203	24/4,5/10	14	70184624893*	5450248239376	13 016
	227/218	24/4,5/10	15	70184624894*	5450248239383	15 001
	252/243	24/4,5/10	16	70184624895*	5450248239406	15 399
	272/263	24/4,5/10	18	70184624896*	5450248239413	19 912
	300/290	24/5,0/10	19	70184624897*	5450248239437	19 912
	350/340	24/5,0/10	21	70184624900*	5450248239468	23 895
	400/390	24/5,0/10	24	70184624901*	5450248239475	25 222

* Dostupnost na vyžádání



PRO CB BETON - Crowned

Použití: beton, zdivo, za mokra

Upínání R 1 1/2" UNC, délka korunky – 300 mm



PRO

Stroj	Průměr (vnější/vnitřní)	Výška segmentu	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	14/10	7 mm	70184612947	5450248020585	2 871
	16/12	7 mm	70184612823	5450248015901	2 940
	18/14	7 mm	70184612824	5450248015918	3 008
	20/16	7 mm	70184612825	5450248015925	3 076
	22/18	7 mm	70184612826	5450248015932	3 145
	25/21	7 mm	70184612827	5450248015949	3 213
	28/24	7 mm	70184612828	5450248015956	3 282
	30/26	7 mm	70184612829	5450248015963	3 350
	32/28	7 mm	70184612830	5450248015970	3 418
	35/31	7 mm	70184612831	5450248015987	3 555
	38/34	7 mm	70184612833	5450248016007	3 692
	40/36	7 mm	70184612834	5450248016014	3 828
	51/47	7 mm	70184612835	5450248016021	4 375



STROJE


PILY PRO OBKLADAČE

CLIPPER CTM 1200

NOVINKA

Manuální řezačka dlaždic. Pevná a přesná vodící lišta 15 x 40 mm, dvojitý lámací systém pro normální a šikmé řezy (0-45°)
Odpružená dosedací plocha na obou stranách pro lepší stabilitu při používání. Boční podpěry pro velkoformátové dlaždice.
Dodáváno s řezacím kolečkem (22 mm)

Typ	CTM 1200
Max. délka řezu	1200 mm
Max. diagonální řez	840 x 840 mm
Síla materiálu (min-max)	3-23 mm
Hmotnost	31 kg
Objednáací číslo	70184607908
EAN CODE	5450248765813
Cena bez DPH	17 922



CLIPPER TT 180 BM

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče a plastového kufru.

Typ	TT 180 BM
Příkon motoru	560 W
Napětí	230 V/50 Hz
Hmotnost	11 kg
Max. průměr kotouče	180 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	395 mm
Šířka prac. stolu	385 mm
Hloubka řezu	12 mm/90° 8 mm/45°
Objednáací číslo	70184625699
EAN CODE	5450248347354
Cena bez DPH	3 694
Recyklační poplatek	4
Cena ceníková včetně poplatku	3 698



PILY PRO OBKLADAČE

CLIPPER TT 200 EM

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče a plastového kufru.

Typ	TT 200 EM
Příkon motoru	800 W
Napětí	230 V/50 Hz
Hmotnost	16 kg
Max. průměr kotouče	200 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	460 mm
Šířka prac. stolu	360 mm
Hloubka řezu	12 mm/90° 8 mm/45°
Objednáací číslo	70184625701
EAN CODE	5450248347361
Cena bez DPH	5233
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku	5 290



CLIPPER TT 251

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče.

Příkon motoru	1000 W
Tepelná ochrana	IP54
Napětí	230 V/50 Hz
Poč. otáček	2950 min-1
Hmotnost	26 kg
Max. průměr kotouče	250 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	560 mm
Šířka prac. stolu	500 mm
Hloubka řezu	12 mm/90° 8 mm/45°
Objednáací číslo	70184602662
EAN CODE	5450248735700
Cena bez DPH	10 171
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku	10 228



TR 202 E

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	900 W
Napětí	230 V/50Hz
Hmotnost	35 kg
Max. průměr kotouče	200 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	650 mm
Šířka prac. stolu	470 mm
Hloubka řezu	35 mm/90° 25 mm/45°
Objednáací číslo	70184601106
EAN CODE	5450248699521
Cena bez DPH	10 401
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku	10 458

**Dodávána s kotoučem
Extreme Ceram Turbo**



CLIPPER TR 232 S

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	1100 W
Napětí	230 V/50 Hz
Hmotnost	61 kg
Max. průměr kotouče	230 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	860 mm
Hloubka řezu	45 mm/90° 35 mm/45°
Objednáací číslo	70184601110
EAN CODE	5450248699569
Cena bez DPH	22 780
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku	22 837

**Dodávána s kotoučem
Extreme Ceram Turbo**



CLIPPER TR 232 L

Pila s nejdelším pracovním stolem na trhu 1200 mm prořez

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	1100 W
Napětí	230 V/50 Hz
Hmotnost	72 kg
Max. průměr kotouče	230 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	1200 mm
Hloubka řezu	45 mm/90° 35 mm/45°
Objednáací číslo	70184601103
EAN CODE	5450248699491
Cena bez DPH	28 638
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku	28 695

**Dodávána s kotoučem
Extreme Ceram Turbo**



CLIPPER TR 252

Možnost výškově stavět řeznou hlavu

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru:	1500 W
Napětí	230 V/50 Hz
Hmotnost	75 kg
Max. průměr kotouče	250 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	1200 mm
Hloubka řezu	60 mm/90° 30 mm/45°
Objednáací číslo	70184694289
EAN CODE	5450248596592
Cena bez DPH	29 939
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku	29 996

**Dodávána s kotoučem
Extreme Ceram Turbo**



KAMENICKÉ, STOLOVÉ A BLOKOVÉ PILY

NORTON CLIPPER CM 35 MINI

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm
Max. délka řezání	340 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	40 kg
Objednávací číslo	70184603115
EAN CODE	5450248750666
Cena bez DPH	31 280
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku	31 337



NORTON CLIPPER CGW

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm/90°
Max. délka řezání	500 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	66 kg
Objednávací číslo	70184629851
EAN CODE	5450248407393
Cena bez DPH	28 799
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku	28 856



NORTON CLIPPER CM 352

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm/90°
Naklápěcí řezná hlava	0° - 45°
Max. délka řezání	700 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	69 kg
Objednávací číslo	70184607386
EAN CODE	5450248757603
Cena bez DPH	34 000
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku	34 057

ZLEVNĚNO

**Dodávána s kotoučem
Pro Universal Laser**



NORTON CLIPPER CM 42

Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	135 mm/90°
Max. délka řezání	670 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	90 kg
Objednávací číslo	70184647620
EAN CODE	5450248563617
Cena bez DPH	35 000
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku	35 057

ZLEVNĚNO



NORTON CLIPPER CM 43 **NOVINKA**

Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu 90°	135 mm
Max. hloubka řezu 45°	90 mm
Max. délka řezání	670 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	90 kg
Objednáací číslo	70184631438
EAN CODE	5450248799207
Cena bez DPH	37 000
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku	37 057



NORTON CLIPPER CM 400

Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	150 mm/90°
Max. délka řezání	600 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	104 kg
Objednáací číslo	70184630306
EAN CODE	5450248414131
Cena bez DPH	49 759
Recyklační poplatek	120
Cena ceníková včetně poplatku	49 879



NORTON CLIPPER CM 450

Max. průměr kotouče	450 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	170 mm
Max. délka řezání	600 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	97 kg
Objednáací číslo	70184608625
EAN CODE	5450248777335
Cena bez DPH	51 806
Recyklační poplatek	120
Cena ceníková včetně poplatku	51 926



NORTON CLIPPER CST 120 UNO

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	130 mm
Max. délka řezání	1200 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	105 kg
Objednáací číslo	70184601846
EAN CODE	5450248713999
Cena bez DPH	58 577
Recyklační poplatek	120
Cena ceníková včetně poplatku	58 697





NORTON CLIPPER CST 100/120/150

Typ	CST 100 - 2,2kW	CST 100 - 3kW	CST 120 - 2,2kW	CST 120 - 3kW	CST 150 - 2,2kW	CST 150 - 3kW
Max. průměr kotouče	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Vrtání	25,4 mm	30 mm	25,4 mm	30 mm	25,4 mm	30 mm
Max. hloubka řezu	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Max. délka řezání	1000 mm	1000 mm	1200 mm	1200 mm	1500 mm	1500 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V
Hmotnost	105 kg	105 kg	160 kg	160 kg	180 kg	180 kg
Objednáací číslo	70184613977	70184613982	70184614032	70184613892	70184614025	70184614026
EAN CODE	5450248144595	5450248144724	5450248191179	5450248141235	5450248189725	5450248189732
Cena bez DPH	69 251	71 594	73 156	86 824	98 930	102 835
Recyklační poplatek	120	120	120	120	120	120
Cena ceníková včetně poplatku	69 371	71 714	72 276	86 944	99 050	102 955

NORTON CLIPPER CM 501 / CM 601

Model	CM501	CM501 Petrol	CM 601
Max. průměr kotouče	500 mm	500 mm	600 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	195 mm	195 mm	245 mm
Max. délka řezání	500 mm	500 mm	500 mm
Výkon/napětí	4,0 kW	4,8 kW	4,0 kW
Hmotnost	165 kg	165 kg	168 kg
Objednáací číslo	70184627018	70184627020	70184607577
EAN CODE	5450248371762	5450248371779	5450248760603
Cena bez DPH	84 612	102 835	84 612
Recyklační poplatek	120	120	120
Cena ceníková včetně poplatku	84 732	100 955	84 732



NORTON CLIPPER ISM / ISC

Typ	ISM	ISC
Max. průměr kotouče	500 mm	500 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	190 mm	195 mm
Max. délka řezání	500 mm	750 mm
Výkon/napětí	5,5 kW/400 V	5,5 kW/400 V
Hmotnost	248 kg	280 kg
Objednáací číslo	70184613985	70184613986
EAN CODE	5450248231239	5450248144861
Cena bez DPH	195 257	208 274
Recyklační poplatek	120	120
Cena ceníková včetně poplatku	195 677	208 394



V ceně není zahrnut pojezdový stůl ani chladicí systém. Viz příslušenství.

Příslušenství ISM / ISC

Příslušenství	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Naklápěcí stůl 0-45° pro ISM	310004702	5450248099376	55 116
Naklápěcí stůl 0-45° pro ISC	310004539 *	5450248088707	67 817
Rovný stůl pro ISM	310004704 *	5450248099390	33 346
Rovný stůl pro ISC	310004703 *	5450248099383	33 648
Chladicí systém	310004732	5450248100829	11 372

* Dostupnost na vyžádání

NORTON CLIPPER JUMBO 651 / 900

Model	JUMBO 651 EWP	Jumbo 900
Max. průměr kotouče	650 mm	900 mm
Vrtání	25,4 mm	60 mm
Max. hloubka řezu	265 mm	370 mm
Max. délka řezání	500 mm	720 mm
Výkon/napětí	5,5 kW/400 V	7,5 kW/400 V
Hmotnost	212 kg	360 kg
Objednáací číslo	70184614005	70184613939
EAN CODE	5450248186625	5450248143260
Cena bez DPH	86 358	107 947
Recyklační poplatek	120	120
Cena ceníková včetně poplatku	86 478	108 067



NORTON CLIPPER JUMBO 1000 / CM 1000

Model	Jumbo 1000	CM 1000
Max. průměr kotouče	1000 mm	900/1000 mm
Vrtání	60 mm	60 mm
Max. hloubka řezu	420 mm	370/420 mm
Max. délka řezání	720 mm	720 mm
Výkon/napětí	7,5 kW/400 V	7,5 kW/400 V
Hmotnost	370 kg	420 kg
Objednáací číslo	70184621669	70184607570
EAN CODE	5450248312789	5450248760405
Cena bez DPH	167 760	117 766
Recyklační poplatek	120	120
Cena ceníková včetně poplatku	167 880	117 886



Pásové pily CB 311, CB511 a CB 651

Model	CB 311	CB 511	CB 651
Rozměr pásu	2950 × 27 mm	3 850 × 27 mm	4120 × 34 mm
Max. výška řezu	310 mm	508 mm	635 mm
Max. délka řezání	660 mm	660 mm	660 mm
Výkon/napětí	1,1 kW/230 V	1,85 kW/230 V	1,85 kW/230 V
Hmotnost	132 kg	203 kg	207 kg
1x pás zdarma	extreme	extreme	extreme
Objednáací číslo	70184602677	70184694702	70184602676
EAN CODE	5450248736417	5450248692393	5450248736400
Cena bez DPH	114 297	111 947	126 996
Recyklační poplatek	120	120	120
Cena ceníková včetně poplatku	114 417	112 067	127 116



Příslušenství

Příslušenství	Použití	Rozměr	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Řezací pás	EXTREME UNIVERSAL CB 311	2 950 × 27 mm	70184603100	5450248750376	6 506
Řezací pás	PRO UNIVERSAL CB 311	2 950 × 27 mm	70184603101	5450248750383	3 253
Řezací pás	EXTREME LONG LIFE CB 511	3 850 × 27 mm	70184603022	5450248753803	8 955
Řezací pás	EXTREME UNIVERSAL CB 511	3 850 × 27 mm	70184695024	5450248698180	8 461
Řezací pás	PRO UNIVERSAL CB 511	3 850 × 27 mm	70184601811	5450248698395	4 556
Řezací pás	EXTREME UNIVERSAL CB 651	4 120 × 34 mm	70184603102	5450248750390	9 009
Řezací pás	PRO UNIVERSAL CB 651	4 120 × 34 mm	70184603103	5450248750406	5 380

REZAČE SPÁR

NORTON CLIPPER CS 352

Model	CS 352
Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	125 mm
Motor	Honda GX 200
Výkon	4,8 kW/6,5 k
Objem vodní nádrže	25 l
Hmotnost	69 kg
Objednací číslo	70184632007
EAN CODE	5450248810704
Cena bez DPH	48 500

NOVINKA



KOHLER CS 401

Model	CS 401
Max. průměr kotouče	450 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	170 mm
Motor	Kohler
Výkon	10,4 kW/14k
Objem vodní nádrže	20 l
Hmotnost	99 kg
Objednací číslo	70184603124
EAN CODE	5450248751397
Cena bez DPH	50 104



NORTON CLIPPER CS 451

Model	CS 451
Max. průměr kotouče	450 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	170 mm
Motor	Honda GX 390
Výkon	9,6 kW/13 k
Objem vodní nádrže	25 l
Hmotnost	112 kg
Objednací číslo	70184628433
EAN CODE	5450248397601
Cena bez DPH	60 107



Antivibrační rukojeť



NORTON CLIPPER CS 502

Model	CS 502
Max. průměr kotouče	500 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	190 mm
Motor	Honda GX 390
Výkon	9,6 kW/13 k
Objem vodní nádrže	25 l
Hmotnost	113 kg
Objednací číslo	70184631994
EAN CODE	5450248810209
Cena bez DPH	65 000

NOVINKA



HLADIČKY

NORTON CLIPPER CT 600 UNO

Typ	CT 600 UNO
Motor	Elektro
Výkon	1,1 kW/230 V
Průměr	600 mm
Hmotnost	34 kg
Objednáací číslo	70184694230
EAN CODE	5450248594680
Cena bez DPH	60 334
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku	60 391



včetně lopatek
a talíře zdarma

Příslušenství CT 600 UNO

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Hladicí talíř	600	Mechanický doraz	-	310004554	5450248089179	2 740
Jemné lopatky (sada 4 ks)	230x120	M6	100	310369479	5450248440185	2 958

NORTON CLIPPER MTA 36

Typ	MTA 36 P5H	MTA 36.30.3
Motor	Honda GX 200 QX	Elektro
Výkon	4,8 kW/6,5 k	2,2 kW/400 V
Průměr	865 mm	865 mm
Hmotnost	80 kg	65 kg
Objednáací číslo	70184614008	70184613921
EAN CODE	5450248145783	5450248142539
Cena bez DPH	108 931	128 850
Recyklační poplatek	0	120
Cena ceníková včetně poplatku	108 931	128 970



Příslušenství MTA 36

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Talíř průměr – 900 mm průměr	Ø 900	Mechanický doraz	-	310403130	5450248512523	4 541
Kombinační lopatky (sada 4 ks)	330x200	M8	127	310004541	5450248088745	3 186

MANUÁLNÍ LAMAČKA NA DLAŽBU

CPS 41

Maximální výška řezu (mm)	50–110
Maximální šířka řezu (mm)	30–410
Rozměry (š × h × v) (mm)	580 × 120 × 820
Hmotnost	42 kg
Objednáací číslo	70184608013
EAN CODE	5450248768241
Cena bez DPH	10 599



PRŮMYSLOVÉ BRUSKY

NORTON CLIPPER CG 125

Typ	CG 125
Motor	Elektro
Výkon	1,8 kW/230 V
Průměr	125 mm
Otáčky	10000 min ⁻¹
Hmotnost	4,3 kg
Objednáací číslo	70184628733
EAN CODE	5450248396475
Cena bez DPH	20 770
Recyklační poplatek	4
Cena ceníková včetně poplatku	20 774



NORTON CLIPPER CG 180

Typ	CG 125
Motor	Elektro
Výkon	2,5 kW/230 V
Průměr	180 mm
Otáčky	9500 min ⁻¹
Hmotnost	8,4 kg
Objednáací číslo	70184601171
EAN CODE	5450248702696
Cena bez DPH	29 939
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku	29 996



NORTON CLIPPER CG 252

Typ	CG 252
Motor	Elektro
Výkon	2,2 kW/230 V
Průměr	250 mm
Otáčky	1410 min ⁻¹
Hmotnost	60 kg
Objednáací číslo	70184694290
EAN CODE	5450248596608
Cena bez DPH	44 245
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku	43 302



Diamantové brusné kotouče na CG 252


Použití: **Blue** - Tvrdé segmenty na měkké podlahy

Green - Střední segmenty - univerzální použití

Red - Měkké segmenty na tvrdé podlahy

PCD - Polykrystalický diamant pro odstranění barev, pryskyřic a elastických lepidel

Popis	Objednáací číslo	Cena bez DPH ks
CG GRD250 20SEG SOFT MAT 40×10×10 BLUE	70184627116	8 888
CG GRD250 20SEG MEDIUM MAT 40×10×10 GREEN	70184627117	7 930
CG GRD250 20SEG HARD MAT 40×10×10 RED	70184627118	8 888
CG GRD250 – Polykrystalický diamant 12 SEG	70184603278	31 899



MOTORY

NOVINKA



Ruční vrtací motory s upínáním kroužek 60 mm

S přepravním boxem

Motor	Výkon	Průměr (mm)	Upevnění	RPM 1	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceniková včetně poplatku
CDM 204	2200 W	15–202	½ + 1¼"	650/1300/2600	7,5	70184631870	5450248807704	20 200	57	20 257

Vrtací motory na upevnění zámečnický

ZLEVNĚNO



Motor	Výkon	Průměr (mm)	Upevnění	RPM 1	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceniková včetně poplatku
CDM 253	2500 W	25–250	1¼"	310/600/840	12,5	70184647809	5450248571582	35 000	57	35 057
CDM 353	3300 W	30–350	1¼"	192/390/570	13,5	70184647810	5450248571599	45 000	57	45 057

* Vodou chlazená

STOJANY

Stojany na upevnění kroužek 60 mm

Model	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDR 133	130	600	8,9	310468576	5450248690726	16 922
CDR 163	160	600	9,6	310468577	5450248690733	19 526



Stojany na upevnění zámečnický

ZLEVNĚNO

Model	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDR 253	250	600	13	310468578	5450248690740	20 000
CDR 353	350	690	23,4	310468581	5450248690757	32 000
CDR 353 + s nástavcem	400	690	23,9	310468581 + 310472133	5450248690757 + 5450248695196	38 509



KOMPLETNÍ VRTACÍ SETY s upínáním kroužek 60 mm



CDR 163

NOVINKA

Sada obsahuje: motor, stojan, rychloupínací systém, nářadí a upevňovací sada – bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 204	15–160	2,2	650/1300/2600	17	70184632299	5450248812715	38 000	57	38 057

s upínáním zámeček

CDR 253

ZLEVNĚNO

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada – bez hmoždinek a vrtací korunky



Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 253	25–250	2,5	300/600/800	28,5	70184694306	5450248597001	52 000	57	52 057

CDR 353

ZLEVNĚNO

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada – bez hmoždinek a vrtací korunky



73 237	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 353	30–350	3,3	192/390/570	39,9	70184694307	5450248597018	65 000	57	65 057

CDR 353 + NÁSTAVEC

ZLEVNĚNO

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada – bez hmoždinek a vrtací korunky



Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 353	30–400	3,3	192/390/570	40,4	70184694308	5450248597025	70 000	57	70 057

Průmyslové vysavače

Typ	CV 360	CV 402
Napětí	230 V	230 V
Výkon kW	2,3 kW (2 motory)	2,0 kW (2 motory)
Pojistka / Generátor	16 A/8 kVA	16 A/8 kVA
Filtr	1 μ	3 μ
Čištění	manuální oklep	papírový sáček
Sací výkon	360 m ³ /h	380 m ³ /h
Vakuové odsávání	250 mbar	200 mbar
Zásobník	ocelový	PP
Objem zásobníku	20 L	60 L
Úroveň hluku	74 db(A)	78 db(A)
Rozměry (D×Š×V)	500×560×1000 mm	600×540×950 mm
Hmotnost	31 kg	21 kg
Objednací kód	00310485878	00310436601
EAN CODE	450248709503	5450248559191
Cena bez DPH	71 594	15 621
Recyklační poplatek	57	57
Cena ceníková včetně poplatku	71 651	15 678



HUTNÍCI TECHNIKA

CFP 11W

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutnicí desky	360 × 500 mm
Hutnicí síla	11 kN
Pracovní rychlost	22 m/min
Hmotnost	60 kg
Objednací číslo	70184631437
Cena bez DPH	40 576

Součástí dodávky stroje:
transportní kola



CFP 13W

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutnicí desky	420 × 550 mm
Hutnicí síla	13 kN
Pracovní rychlost	22 m/min
Hmotnost	78 kg
Objednací číslo	70184608007
Cena bez DPH	41 683

Součástí dodávky stroje:
transportní kola



CFP 14W

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutní desky	500 × 580 mm
Hutní síla	16 kN
Pracovní rychlost	20 m/min
Hmotnost	92 kg
Objednávací číslo	70184608010
Cena bez DPH	59 547

Součástí dodávky stroje:
transportní kola



CFP 14W Diesel

Motor	Diesel Hatz 1B20
Výkon	3,7 kW (5 Hp)
Rozměry hutní desky	500 × 580 mm
Hutní síla	16 kN
Pracovní rychlost	20 m/min
Hmotnost	105 kg
Objednávací číslo	70184608009
Cena bez DPH	93 488

Součástí dodávky stroje:
transportní kola



CFP 16W

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutní desky	500 × 560 mm
Hutní síla	16 kN
Pracovní rychlost	25 m/min
Hmotnost	91 kg
Objednávací číslo	70184608011
Cena bez DPH	42 874

Součástí dodávky stroje:
transportní kola



CRP 21W – reverzní

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutní desky	400 × 632 mm
Hutní síla	21 kN
Pracovní rychlost	25–30 m/min
Hmotnost	112 kg
Objednávací číslo	70184609565
Cena bez DPH	105 989

Součástí dodávky stroje:
transportní kola



CRP 21W Diesel – reverzní

Motor	Diesel Hatz 1B20
Výkon	3,7 kW (5 Hp)
Rozměry hutní desky	400 × 632 mm
Hutní síla	21 kN
Pracovní rychlost	25–30 m/min
Hmotnost	121 kg
Objednávací číslo	70184609566
Cena bez DPH	140 249

Součástí dodávky stroje:
transportní kola



CR 16

Motor	Honda GX120
Výkon	2,6 kW (3,5 Hp)
Rozměry hutní desky	280 × 330 mm
Hutní síla	16 kN
Pracovní rychlost	15 m/min
Hmotnost	70 kg
Objednávací číslo	70184608012
Cena bez DPH	65 501

Součástí dodávky stroje:
transportní kola



